

El pasado 22 de enero de 2009, la Dra. Felicia Knaul, Directora del Programa Cáncer de Mama "Tómatalo a Pecho" fue recibida por la esposa del Gobernador de Durango, la Sra. Gabriela López de Hernández, para ofrecer dos conferencias en la Transformadora Durango.

La primer conferencia versó sobre su testimonio personal y fue dirigida a mujeres sobrevivientes y voluntariado del DIF. La segunda conferencia tuvo como audiencia personal médico y enfermeras.



Por la tarde visitaron el Centro Estatal de Cancerología y siguieron de cerca la toma de una mastografía para invitar a las mujeres duranguenses a realizarse dicho estudio.

Posteriormente, la Dra. Knaul pudo conocer los programas del DIF Durango y constatar el compromiso de la Sra. Gabriela López de Hernández para con las familias duranguenses.



Cáncer de mama ALyC: mitos y realidades

- | | | |
|---|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> ✗ Es una enfermedad de países desarrollados ✗ Es una enfermedad de las mujeres de altos ingresos ✗ Es una enfermedad de las mujeres de edad avanzada ✗ En los países en vías de desarrollo el cáncer más común entre mujeres es de cérvix. | | <ul style="list-style-type: none"> ✓ Es una prioridad en países en vías de desarrollo ✓ Afecta a mujeres adultas de todos los niveles. ✓ Es la segunda causa de muerte entre mujeres de 30-54 en México ✓ A partir de 2006, más mujeres mexicanas mueren de cáncer de mama que cualquier otro cáncer. |
|---|--|---|



La epidemia del CaMa:

Reto emergente para la salud en países en desarrollo

"Cada año, alrededor de 45% de los más de un millón de casos nuevos de cáncer de mama diagnosticados, y más de 55% de las muertes por esta causa, ocurren en países de recursos bajos y medios.*"

El desafío para estos países es detectar y tratar con efectividad una enfermedad que antes se consideraba tan poco común que no merecía la asignación de recursos financieros para el cuidado de la salud."

Fuente: Porter, P. (2007). "Westernizing" Women's Risks? Breast Cancer in Lower-Income Countries." *New England Journal of Medicine* 358(3):4

* Curado MP, Edwards B, Shin HR, et al., eds. Cancer incidence in five continents. France: International Agency for Research on Cancer, 2007.

Posición del CaMa en la mortalidad de las mujeres entre 30 y 59 años


Grupo de edad	Posición en la mortalidad		Inst.	Posición en la Mortalidad	
	30-59 ¹	30-54 ¹		30-49 ¹	30-44 ¹
	3a.	2a.	Inst.	IMSS ^{1/2}	2a.
	2a.	2a.		ISSSTE ^{1/2}	2a.
	2a.	2a.		Sin derech.	6a.
	2a.	2a.	Edo.	Jalisco ^{1/2}	2a.
	2a.	2a.		N. León ^{1/2}	2a.
	2a.	2a.		D.F. ^{1/2}	2a.
	2a.	2a.		Durango	3a.

Fuente: Lozano, René, Óhmeda Carde, Arreola-Oreales y Morales, 2006. Tendencias en la mortalidad por cáncer de mama en México, 1979-2005. FLS/BAJUD. Documento de trabajo, Observatorio de la Salud.
1/ La 1ª. Ciudad de México y 2ª. Ciudades equivalentes.
2/ La 1ª. Ciudad de México.






Mortalidad por CaCu y CaMa en cuatro Entidades Federativas, 1979-2006



Mortalidad por CaCu y CaMa en Durango, 1979-2006



Evolución de la prevalencia en la detección del CaMama en México por estado y marginación

