


Galería Fotográfica


A decorative border of pink and light blue flowers with yellow centers, arranged in a curved path across the middle of the slide.

14° Congreso de Investigación en Salud Pública

Cuernavaca, Morelos

Mesa temática: Respuesta social ante la epidemia del cáncer de mama en México.







Barrera a la ruta de acceso a la medicina preventiva especialmente para las más pobres

Porcentaje de mujeres que en los últimos 12 meses accedieron a un módulo de medicina preventiva para detección del cáncer de mama por quintil de Ingresos

Quintil de Ingresos	Porcentaje
+Pobre Quintil I	18.2%
Quintil II	21.3%
Quintil III	21.8%
Quintil IV	23.8%
-Pobre Quintil V	28.1%

Sólo 1 de cada 5 mujeres entre 40-69 reportaron revisión clínica o mamografía en 2006

A woman with brown hair, wearing a white t-shirt and a patterned skirt, stands on a stage holding a microphone. She is presenting a large projection screen. The screen displays a bar chart and text about breast cancer prevention access. The chart shows the percentage of women in different income quintiles who accessed preventive medicine in the last 12 months. The text on the right states that only 1 out of every 5 women aged 40-69 reported a clinical review or mammogram in 2006. The room is dimly lit with stage lights.







Participación en el Foro de discusión “Tamizaje de cáncer de mama en México: ¿a qué edad es recomendable iniciar?”







Presentación de la edición especial del libro Tómalo a pecho









